

چک لیست بهداشت محیط پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان.....

تاریخ بازدید :

بازدید کننده:

سمت : کارشناس بهداشت محیط

..... بازديد شونده: بخش

[illegible]

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	
												حداکثر امتیاز
												امتیاز کسب شده
												درصد امتیاز کسب شده
												امضای مسئول بخش
												توضیحات

روش اجرایی پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان

❖ **دامنه کاربرد:** واحد بهداشت محیط – واحد تاسیسات و ساختمان

❖ **تعریف:** ندارد

❖ **دستور عمل:**

- ۱- در قراردادهایی که با پیمانکاران و به صورت برون سپاری انجام می پذیرد، بندی در خصوص "جمع آوری و دفع نخاله ها و سایر پسماندهای تولیدی پس از اتمام کار" ذکر شده و اجرای آن به پیمانکار سپرده می شود.
- ۲- مسئولین ساخت و ساز ترجیحا از موادی که نخاله کمتری تولید می کنند استفاده می نمایند.
- ۳- قبل از تخریب هر مکانی بررسی های لازم در خصوص نحوه اجرا بر اساس نقشه صورت می پذیرد تا از دوباره کاری و اشتباهات اتفاقی جلوگیری شود.
- ۴- مسئول انجام ساخت و ساز، به روش مناسب محل ساخت و ساز و یا تعمیرات را از سایر قسمت ها جداسازی می نماید. برای انجام عملیات ساخت و ساز در بخش های بستری بیماران از نوارهای پلاستیکی مقاوم و محکم با کمک چسب یا میخ برای جداسازی قسمت های مورد نظر استفاده می شود و بر روی آن نیز از پارچه های ضخیم و عریض برای ممانعت از ورود آلاینده ها به قسمت های درمانی استفاده می شود.
- ۵- در صورت انجام عملیات ساختمانی در اتاق مشخص در بخش، ضمن تخلیه کامل اتاق، ارتباط کامل این قسمت با بخش بستری بیماران قطع می شود.
- ۶- در هنگام انجام عملیات ساختمانی کلیه وسایل الکترونیکی و تجهیزات پزشکی را از بخش خارج می نمایند. عملیات ساختمانی در ساعات روز و در ساعت غیر استراحت بیماران و یا ملاقات انجام می شود.
- ۷- کارگران با لباس کار آغشته به خاک در قسمت های درمانی تردد نمی نمایند و با وسایل مراقبت از بیمار تماس ندارند.
- ۸- در ساخت و سازهای مربوط به واحد تاسیسات، پرسنل واحد مذکور ملزم به جمع آوری ضایعات و پسماندهای تولیدی مربوطه می باشد.
- ۹- در صورتی که ساخت و سازها توسط بیمارستان صورت می گیرد، مدیریت هماهنگی های لازم را در خصوص خروج نخاله های ساختمانی و پسماندهای مربوطه به عمل می آورد.
- ۱۰- مسئول خدمات از باقی ماندن نخاله ها به مدت طولانی در محوطه و یا بخش ها جلوگیری می نماید.
- ۱۱- در پایان کار پیمانکاران، مسئول خدمات بیمارستان، کنترل و نظارت لازم جهت جمع آوری صحیح نخاله ها و باقی مانده های ساخت و ساز را توسط پیمانکاران انجام می دهد.
- ۱۲- تخلیه نخاله های ساختمانی از بخش در محکم، مقاوم و درب دار صورت می پذیرد تا در زمان انتقال موجب انتشار گرد و غبار نگردد.
- ۱۳- پرسنل خدماتی در پایان کار به نظافت نهایی محوطه و یا بخش مورد تعمیر می پردازند و بعد از اتمام عملیات ساختمانی، شستشوی محل با پودرهای شوینده و برطرف نمودن گردو خاک و آثار مصالح ساختمانی از همه قسمت ها انجام شده و سپس به بخش مربوطه تحویل داده میشود.
- ۱۴- مسئول بهداشت محیط بر کلیه فعالیت ها نظارت نموده و نواقص را گزارش می دهد.