چک لیست بهداشت محیط آمبولانس ها بیمارستان.....

تاریخ بازدید :

بازدید کننده:

سمت : کارشناس بهداشت محیط

بازدید شونده:

ردیف	نوع فعالیت	امتیاز بازدید											
		خوب : ۳ متوسط : ۲ ضعیف : ۱ موضوعیت ندارد : ۰											
		فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
۱	تجهیزات آلوده در حداقل زمان و قبل از ماموریت بعدی باید تمیز و ضدعفونی شوند												
۲	کارکنان قبل از شروع نظافت از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند												
۳	قبل از گندزدایی، کلیه لوازم از قبیل کپسول ها - جعبه کمک های اولیه خارج گردد												
۴	جهت نظافت و گندزدایی و عدم انتقال عفونت ازدستکش و ماسک و درصورت لزوم گان استفاده شود												
۵	کلیه پسماندهای آمبولانس عفونی محسوب شده و در پایان ماموریت با رعایت دستورالعمل پسماند پزشکی به مسئول امحا یا اورژانس تحویل گردد												
۶	کلیه ملحفه ها و روبالشی ها اگر پارچه ایست پس از پایان ماموریت جهت شستشو تحویل می گردد												
۷	ملحفه ها یکبار مصرف است و طبق دستورعمل پسماند پزشکی اقدام می گردد												
۸	پسماندهای عفونی در کیسه مقاوم زرد رنگ جمع آوری و در مخازن زرد رنگ دارای علامت مخصوص ، قابل شستشو و گندزدایی نگهداری می شود												
۹	زباله های نوک تیز و برنده در SAFETY BOX جمع آوری می شود												
۱۰	درب کیسه پسماند و سفتی باکس ها بعد از پر شدن ۳/۴ ظرفیت بسته و به صورت اصولی طبق آموزش های داده شده جمع آوری می شود												
۱۱	جمع آوری زباله های شیمیایی و دارویی در سطل سفید با کیسه سفید صورت می گیرد												
۱۲	برای تهویه آمبولانس اگر بیمار دارای بیماری مسری باشد پنجره کابین نیمه باز باشد در صورت بسته بودن تصفیه کننده هوا یا سیستم تهویه فعال شود												
۱۳	وسایل حفاظت فردی شامل (ماسک-گان-دستکش و...) در آمبولانس موجود است												
۱۴	سطح تشک ها روزانه توسط محلول های گندزدای موجود نظافت می شود												
۱۵	تجهیزات تنفسی وساکشن ها گندزدای سطح بالا انجام می شود												
۱۶	تمام سطوح آغشته به سطح بدن بیمارگندزدایی و نظافت می شود												
۱۷	شستشوی سطوح بیرونی در صورت عدم وجود خون با آب و دترجنت انجام می شود												
۱۸	گندزدایی کابین از قسمت تمیز شروع و در نقطه کثیف تمام میشود												
۱۹	جهت شستشو از لباس کار مناسب استفاده می شود												

۲۰	فاضلاب ناشی از شستشو به سیستم فاضلاب هدایت می شود												
۲۱	محل شستشوی آمبولانس دارای شرایط بهداشتی مناسب می باشد												
۲۲	کلیه دیوارها سالم ، فاقد شکستگی و ترک خوردگی ، تمیز ، روشن ، قابل شستشو و ضدعفونی ، بدون خلل و فرج ، از جنس مقاوم و صیقلی می باشد												
۲۳	سقف کلیه قسمت ها سالم، فاقد شکستگی و ترک خوردگی ، تمیز و به رنگ روشن می باشد												
۲۴	کف کلیه بخش ها سالم، بادوام، قابل شستشو، غیر قابل نفوذ به آب و بدون ترک خوردگی می باشد												
۲۵	کلیه پنجره ها و درب های باز شو مجهز به توری سیمی ضد زنگ و حفاظ و قابل نظافت می باشد												
۲۶	میزان نور طبیعی و مصنوعی مناسب می باشد												
۲۷	تمام راه آب های موجود در بخش مجهز به توری متصل به فاضلابرو می باشد.												
۲۸	امکانات مناسب جهت قرار دادن مناسب تی ها در تی شوی وجود دارد و سالم است												
۲۹	محل مناسب و بهداشتی برای نگهداری و شستشوی وسایل نظافت (تی شویی) وجود دارد												
۳۰	تی ها بعد از هر شیفت کاری ضد عفونی می شوند.												
۳۱	تی ها دارای برچسب بوده و هر ۱۵ روز یکبار تعویض می گردند												
۳۲	تی در رنگ های متفاوت و تعیین شده وجود دارد.												
۳۳	محل مناسب برای نگهداری مواد شوینده، ضدعفونی کننده و گندزدا وجود دارد												
۳۴	مواد گندزدا و شستشو جهت نظافت سطوح و تجهیزات در سردخانه موجود است												
۳۵	قانون ممنوعیت استعمال دخانیات رعایت می شود												
۳۶	دستورعمل های استفاده از مواد شوینده گندزداها و نحوه رقیق سازی موجود است												
۳۷	کارکنان در خصوص مدیریت پسماند به طور میانگین یکبار در سال آموزش دیده اند												
۳۸	خدمات در خصوص نحوه رقیق سازی اطلاع کافی دارند												
	جمع کل												

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
حداکثر امتیاز												
امتیاز کسب شده												
درصد امتیاز کسب شده												

													امضای مسئول بخش	

توضیحات	فروردین	
	اردیبهشت	
	خرداد	
	تیر	
	مرداد	
	شهریور	
	مهر	
	آبان	
	آذر	
	دی	
	بهمن	
	اسفند	