

عفونت محل جراحی چیست؟

عفونت محل جراحی عبارت است از عفونتی که بعد از جراحی در بخشی از بدن که جراحی انجام شده است اتفاق می افتد. بیشتر بیمارانی که جراحی می شوند دچار عفونت نمی گردند.

بعضی از علائم شایع عفونت محل جراحی

عبارتند از:

* قرمزی و درد در اطراف محل جراحی

* خروج مایع کدر از زخم جراحی

* تب

آیا عفونت محل جراحی قابل درمان است؟

بله. بیشتر عفونت های محل جراحی با آنتی بیوتیک ها درمان می شوند. گاهی اوقات، بیماران مبتلا به عفونت برای درمان عفونت محل جراحی به اقدام جراحی دیگری نیاز دارند.

بیمارستان برای پیشگیری از عفونت محل

جراحی چه اقداماتی انجام می دهد؟

برای پیشگیری از عفونت محل جراحی، پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بهداشت و درمان اقدامات زیر را انجام می دهند:

* دستها را قبل از عمل تا بالای آرنج با یک

ماده ضدعفونی کننده می شویند.

* دستهایشان را قبل و بعد از مراقبت از هر

بیمار با آب و صابون یا محلولهای حاوی الکل می شویند

* بخشی از موهای بدن شما را که نزدیک

محل برش جراحی است، بلافاصله قبل از عمل جراحی می تراشند.

* قبل از شروع جراحی برای شما آنتی

بیوتیک تزریق می کنند در بیشتر موارد، آنتی

بیوتیک باید ظرف 60 دقیقه قبل از شروع

جراحی تزریق شود و 24 ساعت بعد از عمل قطع شود.

* پوست محل جراحی را با صابون مخصوص تمیز

می کنند تا میکروبها کشته شوند.

من برای پیشگیری از عفونت زخم جراحی چه

کمکی می توانم بکنم؟

قبل از جراحی:

* به پزشک خود در مورد بیماری ها و

اختلالاتی که ممکن است داشته باشید، توضیح

دهید. مشکلاتی مثل آلرژی، دیابت و چاقی می

توانند بر جراحی و درمان شما اثر بگذارند.

* مصرف دخانیات را کنار بگذارید. بیمارانی که

سیگار می کشند بیشتر از دیگران دچار عفونت

می شوند. با پزشک خود در مورد چگونگی کنار

گذاشتن مصرف سیگار قبل از جراحی صحبت کنید.

* در صورتی که تراشیدن موهای محل برش

جراحی لازم باشد، از دستگاه ریش تراش برقی

استفاده کنید و هرگز از تیغ ریش تراشی

استفاده نشود.

بعد از عمل جراحی:

* همه پزشکان و پرستاران و ... باید قبل از

معاینه شما دستهایشان را با آب و صابون یا

محلول های الکلی بشویند.





بیمارستان آیت الله مدنی بجمستان

هنگام ترخیص از بیمارستان چه کاری لازم

است انجام بدهم؟

**** قبل از ترخیص، پزشک یا پرستار تمام چیزهایی را که لازم است درباره مراقبت از زخم خود بدانید، برایتان توضیح می دهند. قبل از ترک بیمارستان مطمئن شوید که آنچه را که آموزش داده اند به خوبی درک کرده اید.**

**** همیشه، قبل و بعد از مراقبت از زخم، دستهایتان را بشویید.**

**** اگر هر گونه علامتی از عفونت مثل قرمزی و درد در محل جراحی، ترشح از زخم یا تب پیدا کردید، بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.**



اگر ندیدید که آنها دستهایشان را بشویند، از آنها خواهش کنید این کار را انجام دهند.

*** خانواده و دوستانتان که به ملاقات شما می آیند نباید به زخم جراحی یا پانسمان آن دست بزنند.**

*** خانواده و دوستانتان باید قبل و بعد از ملاقات شما دستهایشان را با آب و صابون یا محلولهای الکلی بشویند. اگر ندیدید که دستهایشان را بشویند، از آنها بخواهید این کار را انجام دهند.**



شستن دست ها

عفونت محل عمل جراحی



واحد آموزش به بیمار
بهار ۱۴۰۳
کد دستنامه: PE-PA-43

بازنگری 3